

# MÉHES KFT. KAVICSBÁNYA

2336 Dunavarsány, Szárnyasliget 08/9

## Teljesítmény nyilatkozat

mosott, osztályozott homokról: G<sub>F</sub>85, f<sub>3</sub> (OH 0/1)  
MSZ EN 12620:2002+A1:2008

Azonosítószám: Dunavarsány 001/2017

Gyártó neve, címe: MÉHES Kft. KAVICSBÁNYA 2336 Dunavarsány, Szárnyasliget 08/9

<b>Szemnagyság</b>	<b>0/1</b>
Szemmegoszlás	<b>G<sub>F</sub>85</b> (MSZ EN 12620:2002+A1:2008)
Megnevezés és osztály	homok G <sub>F</sub> 85
Testsűrűség	2540 kg/m <sup>3</sup>
Finomszem tartalom	f <sub>3</sub>
Vízfelvétel	0,07 %
Szerves szennyeződés	< 0,1 m/m%
Halmazsűrűség	1450 kg/m <sup>3</sup>
Hézagterfogat	42,9 %
<b>Kémiai jellemzők</b>	
Kloridtartalom	< 0,001 m/m%
Savoldható szulfáttartalom	< 0,03 m/m%
Összkéntartalom	< 0,02 m/m%
A beton kötését és szilárdulását befolyásoló összetevők	nem tartalmaz, megfelelő
Radioaktív kisugárzás (487/20158. (XII.30.) Kr.	megfelel
Alkáli-kovasav állóság (ASTM C289-07)	megfelel

Az Üzemi Gyártásellenőrzést (2+) a **1414-CPR-T0246** számon a CEMKUT Kft. tanúsítja.

**A nyilatkozat érvényességi ideje:** a teljesítmény nyilatkozat kiállításától számított 1 év.

A teljesítmény nyilatkozat felülvizsgálata évente történik.

A teljesítmény nyilatkozat a szállítólevéllel együtt érvényes.

Vizsgáló szervezet:

Beton Technológia Centrum Kft. 1107 Bp. Basa utca 20-22. NAH-1-1027/2016

CEMKUT Kft. Vizsgáló Laboratórium 1034 Bp. Bécsi út 122-124. NAH-1-1796/2016

Dunavarsány, 2022.12.21.

MÉHES KFT 4.  
2336 Dunavarsány, Pf. 25.  
Adószám: 10499456-2-13  
T: 06-23-334-400, 36-30-8144-500  
E: info@meheskft.hu  
Súlyom László  
ügyvezető igazgató  
MÉHES Kft. Kavicsbánya