

# MÉHES KFT. KAVICSBÁNYA

2336 Dunavarsány, Szárnyasliget 08/9

## Teljesítmény nyilatkozat

természetes aprózódású homokos kavicsról: G<sub>A90</sub>, f<sub>3</sub> (THK 0/24)  
MSZ EN 12620:2002+A1:2008

Azonosítószám: Dunavarsány 006/2017

Gyártó neve, címe: MÉHES Kft. KAVICSBÁNYA 2336 Dunavarsány, Szárnyasliget 08/9

<b>Szemnagyság</b>	<b>0/24</b>
Szemmegoszlás	G <sub>A90</sub> (MSZ EN 12620:2002+A1:2008)
Megnevezés és osztály	kavics G <sub>A90</sub>
Testsűrűség	2610 kg/m <sup>3</sup>
Finomszem tartalom	f <sub>3</sub>
Vízfelvétel	0,50 %
Szemalaktényező	Sl <sub>20</sub>
Halmazsűrűség	1830 kg/m <sup>3</sup>
Hézagterfogat	30,5 %
Los Angeles aprózódás	L <sub>A20</sub>
Kopási ellenállás	M <sub>DE10</sub>
Magnézium-szulfátos aprózódás	M <sub>S18</sub>
<b>Kémiai jellemzők</b>	
Kloridtartalom	< 0,001 m/m%
Savoldható szulfáttartalom	< 0,03 m/m%
Összkéntartalom	< 0,02 m/m%
A beton kötését és szilárdulását befolyásoló összetevők	nem tartalmaz, megfelelő
Radioaktív kisugárzás (487/20158. (XII.30.) Kr.	megfelel
Alkáli-kovász állóság (ASTM C289-07)	megfelel

Az Üzemi Gyártásellenőrzést (2+) a **1414-CPR-T0246** számon a CEMKUT Kft. tanúsítja.

**A nyilatkozat érvényességi ideje:** a teljesítmény nyilatkozat kiállításától számított 1 év.

A teljesítmény nyilatkozat felülvizsgálata évente történik.

A teljesítmény nyilatkozat a szállítólevéllel együtt érvényes.

Vizsgáló szervezet:

Beton Technológia Centrum Kft. 1107 Bp. Basa utca 20-22. NAH-1-1027/2016

CEMKUT Kft. Vizsgáló Laboratórium 1034 Bp. Bécsi út 122-124. NAH-1-1796/2016

Dunavarsány, 2022.12.21.

"MÉHES" KFT 4.  
2336 Dunavarsány, Pf. 25.  
T: +36 24 460 130  
B: +36 30 9144 500  
BR: 10055416-00000004  
Sólyom László  
ügyvezető igazgató  
MÉHES Kft. Kavicsbánya