MÉHES KFT. KAVICSBÁNYA

2336 Dunavarsány, Szárnyasliget 08/9

Teljesítmény nyilatkozat

mosott, osztályozott homokos-kavicsról: G_F85, f_3 (OHK 0/4)
MSZ EN 12620:2002+A1:2008

Azonosítószám: Dunavarsány 002/2017

Gyártó neve, címe: MÉHES Kft. KAVICSBÁNYA 2336 Dunavarsány, Szárnyasliget 08/9

Szemnagyság	**0/4**
Szemmegoszlás	G_F85 (MSZ EN 12620:2002+A1:2008)
Megnevezés és osztály	homokos kavics G_F85
Testsűrűség	2630 kg/m^3
Finomszem tartalom	f_3
Vízfelvétel	0,17 %
Szerves szennyeződés	< 0,1 m/m%
Halmazsűrűség	1450 kg/m^3
Hézagtérfogat	42,9 %
Kémiai jellemzők	
Kloridtartalom	< 0,001 m/m%
Savoldható szulfáttartalom	< 0,03 m/m%
Összkéntartalom	< 0,02 m/m%
A beton kötését és szilárdulását befolyásoló összetevők	nem tartalmaz, megfelelő
Radioaktív kisugárzás (487/20158. (XII.30.) Kr.	megfelel
Alkáli-kovasav állóság (ASTM C289-07)	megfelel

*Az Üzemi Gyártásellenőrzést (2+) a **1414-CPR-T0246** számon a CEMKUT Kft. tanúsítja.*

A nyilatkozat érvényességi ideje: a teljesítmény nyilatkozat kiállításától számított 1 év.
A teljesítmény nyilatkozat felülvizsgálata évente történik.
A teljesítmény nyilatkozat a szállítólevéllel együtt érvényes.
Vizsgáló szervezet:
Beton Technológia Centrum Kft. 1107 Bp. Basa utca 20-22. NAH-1-1027/2016
CEMKUT Kft. Vizsgáló Laboratórium 1034 Bp. Bécsi út 122-124. NAH-1-1796/2016

Dunavarsány, 2022.12.21.

"MÉHES" KFT 4.
2336 Dunavarsány Pf. 25.
A.szám: 10[illegible]-2-13
T: +36 [illegible] 1-9144-500
BBRT: [illegible]-00000004

Sólyom László
ügyvezető igazgató
MÉHES Kft. Kavicsbánya